

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР УСЛОВИЙ ВЫЕЗДНОГО ПОКАЗА СПЕКТАКЛЯ 'ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН' БАКИНСКОГО ТЕАТРА МАРИОНЕТОК


В данном райдере указаны обязательные, базовые требования, делающие возможным показ спектакля на выезде. В зависимости от специфических особенностей выступлений, площадки и поездки в целом, может потребоваться согласование с Театром более полного перечня технических условий.

Наши контакты: <http://marionet.az/ru/6-contact/>

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
45 минут
- ВМЕСТИМОСТЬ ЗРИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ  
50-60 мест
- ЖАНР  
Восточная медитативная мугамная опера
- ЗВУК  
Опера исполняется под фонограмму с записью известных профессионалов мугамного пения и инструментального сопровождения, оркестра и хора.
- СЦЕНИЧЕСКИЙ АТНУРАЖ  
Декорации, марионетки и актеры-кукловоды, имеющие свою хореографию; представление демонстрируется в технике "черный кабинет", то есть, в зале требуется абсолютная темнота, а сцена будет окружена черными кулисами (имеется набор из 11 высоких черных занавесей).
- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
Компьютерное управление светом и звуком (с единого файла); важно точное размещение каждого из 34 осветительных приборов (LED), сгруппированных на 4-х несущих штанкетах (3 штанкета над сценой и 1 выносной, то есть, перед сценой); на сцене монтируется электро-механическая платформа высотой 20 см и площадью 6х9,5 м, таким образом, минимальный размер сценической площадки (включая функциональное закулисье) составляет:
  - ширина – 10 м
  - глубина – 6,5 м
  - высота – 4,5 м

## THE STAGE PLATFORM CONSTRUCTION



### СОСТАВ

- Труппа: 12 человек
- PR менеджер: 1 человек

### ГРУЗ

- Сценическое оборудование (2250 кг / 22,5 м<sup>3</sup>) театра состоит из следующих элементов: электро-механическая сценическая платформа; осветительные приборы и их кабели; декорации; марионетки и механические куклы; черные кулисные занавеси; костюмы; сценическая машинерия и пр.
- **Если гастрольная площадка оборудована соответствующими осветительными приборами, театр может их не привозить** (см. список ниже). Самое главное преимущество – это позволит сократить время на подготовку к выступлению (монтаж/демонтаж сценического оборудования).

## ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

### ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

- *LED WASH*  
ROBIN 600LEDWASH **4 шт.**
- *LED PAR*  
PROEL SLIM PAR 12 (или же любой Projector Slimpar 12X12W LED RGB WAU/FCIRC Luminous flux: 1210 lux @5mt (25°)) **10 шт.**  
ROBE LEDForce 18 RGBW ( or any 8 x 3 Watt Tri Color RGB LEDs and 18 x5 Watt Quad Color RGBW LEDs Beam Angle 10° -25 °) **10 шт.**
- *PROFILE Spot LED*  
PROEL SG SAGOLEDWW ( or any profile LED spot 1x120W LED Warm White 3200K Luminous flux: 2950 lux @5mt (beam angle 19°)) **8 шт.**
- *PAR*  
PAR 64 ( 1000 W ) **1 шт.**
- *LIGHT REMOTE*  
DMX512 RING TYPE wired Connection **1 шт.**

### ЗВУК

- Stereo Sound System w. 2 free Balance (или же Unbalance) inputs

### СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАКЕЛАЖ И АКСЕССУАРЫ

- Крюки для развешивания марионеток; 2 раздевалки (М. и Ж.); подвесные штанкеты и лаги для установки осветительных приборов и кулис.

### РАЗГРУЗКА / ПОГРУЗКА / МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ


#### **А. Распаковка / Монтаж: 1 день**

- нужны 4 грузчика, инженер по свету и звуку
- 2x3 м. свободного пространства для складирования контейнеров; основной микшер, питание (розетка) 220 V и подключение к линии dmx не далее, чем 2 м. от сцены.

#### **Б. Освоение / Репетиция: 0,5 дня (выступление возможно вечером того же дня)**


#### **В. Демонтаж / Упаковка: 0,5 дня.**

# LIGHTS




**View from the right**

---



**View from the left**

---



**Frontal view**



ROOF: LED VWAH: 600

LW1 22  
LW2 4  
LW3 49

PROBE: ( QUANTER ) ( SLM) PAIR 12 @ 40)

P1 220

P2 201

P3 275

P4 275

P5 207

P6 207

P7 201

P8 202

P9 202

P10 207

P11 271

P12 271

P13 205

P14 207

P15 207

P16 207

P17 207

P18 207

P19 100

P20 100

P21 200

P22 200

P23 200

P24 200

P25 200

P26 200

P27 200

P28 200

P29 200

P30 200

P31 200

P32 200

P33 200

P34 200

P35 200

P36 200

P37 200

P38 200

P39 200

P40 200

P41 200

P42 200

P43 200

P44 200

P45 200

P46 200

P47 200

PROBE: QUANTER SINGLED WW

DIAMETER 1 (C1 - 204 (mm))  
DIAMETER 2 (C1 - 204 (mm))

